



Zwanger na sterilisatie

Wil een vrouw na een sterilisatie toch weer zwanger worden, dan bepaalt haar leeftijd of ze het best voor een omkeerooperatie dan wel voor in-vitrofertilisatie kiest. Na 37 is de kans op zwangerschap groter met een in-vitrobehandeling.

Vrouwen die geen kinderen meer willen en geen zin hebben een leven lang voorbehoedsmiddelen te gebruiken, kunnen zich laten steriliseren. Daarbij worden beide eileiders onderbroken, zodat de eicel na de eisprong niet meer in contact kan komen met de zaadcellen van hun partner. Maar nieuwe relaties doen vaak de kinderwens weer opflakkeren. Voor gesteriliseerde vrouwen zijn er dan twee opties. Ofwel laten ze een omkeerooperatie uitvoeren, waarbij de doorgankelijkheid van de eileiders wordt hersteld, ofwel kiezen ze voor in-vitrofertilisatie. Nadat de eierstokken hormonaal zijn gestimuleerd, brengen vruchtbaarheidsspecialisten de geogste eicellen in het lab samen met de zaadcellen van hun partner en plaatsen de artsen na enkele dagen de embryo's die zich in vitro hebben gevormd, in de baarmoederholte. Uit onderzoek van het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis in Brussel blijkt dat vrouwen jonger dan 37 het meest kans hebben zwanger te worden na een omkeerooperatie, terwijl vrouwen ouder dan 37 het best opteren voor in-vitrofertilisatie. Bij de eerste groep was een omkeerooperatie succesvol bij 72 procent van de vrouwen en IVF slechts bij 52 procent. Voor de tweede groep was het net omgekeerd: 51 procent van de vrouwen beviel na een IVF-behandeling, terwijl maar 37 procent van de oudere vrouwen die een omkeerooperatie had laten uitvoeren, zwanger was geworden. (EV)