




# IVF/FIV

Korte procedure met agonisten  
Procédure accélérée avec des agonistes  
Short procedure with agonists

SCHEMA-AGONIST-SHORT



DM = Dagelijkse Patiëntenmonitoring / Monitoring Journalier des Patients / Daily Patient Monitoring

Voor alle instructies tijdens uw behandeling wordt u gecontacteerd door de DM. Bloed-analyses of echografieën buiten UZ Brussel uitgevoerd? A.u.b. resultaat vóór 14u. bij DM! Pour toutes instructions durant votre traitement le DM vous contactera. Les résultats des prises de sang ou des échographies effectuées ailleurs? S.v.p. fournissez les avant 14h au DM! The DM will call you for all instructions during your treatment. Blood analyses or ultrasounds performed elsewhere? Please forward the results by 2 p.m. to the DM!

T. + 32 2 477 88 88 (15 – 18u./h.)

F. + 32 2 477 88 89

E-mail: [crgdm@uzbrussel.be](mailto:crgdm@uzbrussel.be)

### Bloedprik / Prise de sang / Blood sample

Ma. – Vrij. / Lun. – Ven. / Mon. – Fri.

7 – 9u. / h. & 18 – 20u. / h.

Weekend en feestdagen / Fin de semaine et jours fériés / Weekend and holidays

7.30 – 9u. / h. & 18 – 19.30u. / h.

CRG, UZ Brussel ingang / entrée / entrance 3, niveau / level +1 (of / ou / or +2)

### Preliminaire bloedonderzoeken

#### Examens sanguins préliminaires

#### Preliminary blood analyses

Polikliniek / Polyclinique / Polyclinic

Ingang / entrée / entrance 6, niveau / level -1

Op afspraak / sur rendez-vous / on appointment

### Echografie / Echographie / Ultrasound scan

Uitsluitend op afspraak via DM

Seulement sur rendez-vous par DM

On appointment only through DM

T. + 32 2 477 88 88

Ma. – Vrij. / Lun. – Ven. / Mon. – Fri.

voormiddag en avond / avant-midis et soirées / mornings and evenings

Weekend en feestdagen / Fin de semaine et

jours fériés / Weekend and holidays:

voormiddag / avant-midis / mornings

CRG, UZ Brussel

ingang / entrée / entrance 3, niveau / level +2



Onderdrukking natuurlijke cyclus  
Inhibition du cycle spontane  
Suppressing the natural cycle

Stimulatie eierstokken  
Stimulation ovarienne  
Ovarian stimulation

<p>Dag Jour Day</p> <p><b>1</b> van cyclus du cycle of cycle</p> <p>Dag 1 = de eerste ochtend dat u opstaat met rood bloedverlies / Jour 1 = premier jour où en vous levant vous avez des pertes de sang rouges / Day 1 = the first morning of your period (red loss of blood)</p>	<p>Dag Jour Day</p> <p><b>2</b> van cyclus du cycle of cycle</p> <p>Dagelijks, gespreid over de dag, zes keer één verstuiving met GnRH-analogen (bv. Suprefact) om de 3 uren.</p> <p>Chaque jour, à intervalle régulier, six fois une inhalation de GnRH-analogues (p. ex. Suprefact) toutes les 3 heures.</p>	<p>Dag Jour Day</p> <p><b>3</b> / /</p> <p>Deze startdatum moet vooraf zijn vastgelegd Cette date de début de stimulation doit être planifiée au préalable This starting date has to be planned in advance.</p>	<p>Dag Jour Day</p> <p><b>4</b> / /</p> <p>Bloedprik / Prise de sang / Blood sample <input type="radio"/> Ja / Oui / Yes <input type="radio"/> Nee / Non / No</p> <p>Echografie / Echographie / Ultrasound scan <input type="radio"/> Ja / Oui / Yes <input type="radio"/> Nee / Non / No</p>
<p>Bloedprik Prise de sang Blood sample</p> <p>/ /</p>	<p>Daily, spread over the day, six times one squirt of GnRH analogues (e.g. Suprefact) every 3 hours.</p>		<p>u. / h.</p>
		<p><b>'S AVONDS / LE SOIR / IN THE EVENING</b> SC inspuiting met / SC injection de / SC injection of hMG of / ou / or (rec-)FSH eenheden / unités / units</p>	<p><b>'S AVONDS / LE SOIR / IN THE EVENING</b> SC inspuiting met / SC injection de / SC injection of hMG of / ou / or (rec-)FSH eenheden / unités / units</p>

Stimulatie eierstokken – Van eerste dag inspuitingen met hMG of (rec-)FSH tot dag vóór hCG-inspuiting.  
Stimulation ovarienne – Du premier jour d'injections de hMG ou (rec-)FSH au jour avant l'injection de hCG.  
Ovarian stimulation – From day 1 of hMG or (rec)FSH-injections to the day before hCG injection.

<p>Dag Jour Day</p> <p><b>10</b> / /</p>	<p>Dag Jour Day</p> <p><b>11</b> / /</p>	<p>Dag Jour Day</p> <p><b>12</b> / /</p>	<p>Dag Jour Day</p> <p><b>13</b> / /</p>
<p>Bloedprik / Prise de sang / Blood sample <input type="radio"/> Ja / Oui / Yes <input type="radio"/> Nee / Non / No</p> <p>Echografie / Echographie / Ultrasound scan <input type="radio"/> Ja / Oui / Yes <input type="radio"/> Nee / Non / No</p>	<p>Bloedprik / Prise de sang / Blood sample <input type="radio"/> Ja / Oui / Yes <input type="radio"/> Nee / Non / No</p> <p>Echografie / Echographie / Ultrasound scan <input type="radio"/> Ja / Oui / Yes <input type="radio"/> Nee / Non / No</p>	<p>Bloedprik / Prise de sang / Blood sample <input type="radio"/> Ja / Oui / Yes <input type="radio"/> Nee / Non / No</p> <p>Echografie / Echographie / Ultrasound scan <input type="radio"/> Ja / Oui / Yes <input type="radio"/> Nee / Non / No</p>	<p>Bloedprik / Prise de sang / Blood sample <input type="radio"/> Ja / Oui / Yes <input type="radio"/> Nee / Non / No</p> <p>Echografie / Echographie / Ultrasound scan <input type="radio"/> Ja / Oui / Yes <input type="radio"/> Nee / Non / No</p>
<p><b>'S AVONDS / LE SOIR / IN THE EVENING</b> SC inspuiting met / SC injection de / SC injection of hMG of / ou / or (rec-)FSH eenheden / unités / units</p>	<p><b>'S AVONDS / LE SOIR / IN THE EVENING</b> SC inspuiting met / SC injection de / SC injection of hMG of / ou / or (rec-)FSH eenheden / unités / units</p>	<p><b>'S AVONDS / LE SOIR / IN THE EVENING</b> SC inspuiting met / SC injection de / SC injection of hMG of / ou / or (rec-)FSH eenheden / unités / units</p>	<p><b>'S AVONDS / LE SOIR / IN THE EVENING</b> SC inspuiting met / SC injection de / SC injection of hMG of / ou / or (rec-)FSH eenheden / unités / units</p>

De hele stimulatie lang, tot aan de hCG-inspuiting, gaat u onverminderd door met het gebruik van de GnRH-analogen (bv. Suprefact).  
Durant toute la stimulation, vous continuez l'administration de GnRH-analogues, jusqu'au jour de l'injection de hCG (p. ex. Suprefact).  
You will continue the administration of GnRH-analogues all stimulation long, till the day of hCG injection (e.g. Suprefact).



Stimulatie eierstokken – Van eerste dag inspuitingen met hMG of (rec-)FSH tot dag vóór hCG-inspuiting.  
 Stimulation ovarienne – Du premier jour d'injections de hMG ou (rec-)FSH au jour avant l'injection de hCG.  
 Ovarian stimulation – From day 1 of hMG or (rec)FSH-injections to the day before hCG injection.

Dag Jour Day	Dag Jour Day	Dag Jour Day	Dag Jour Day	Dag Jour Day
<b>5</b> / /	<b>6</b> / /	<b>7</b> / /	<b>8</b> / /	<b>9</b> / /
Bloedprik / Prise de sang / Blood sample <input type="radio"/> Ja /Oui/Yes <input type="radio"/> Nee /Non/No	Bloedprik / Prise de sang / Blood sample <input type="radio"/> Ja /Oui/Yes <input type="radio"/> Nee /Non/No	Bloedprik / Prise de sang / Blood sample <input type="radio"/> Ja /Oui/Yes <input type="radio"/> Nee /Non/No	Bloedprik / Prise de sang / Blood sample <input type="radio"/> Ja /Oui/Yes <input type="radio"/> Nee /Non/No	Bloedprik / Prise de sang / Blood sample <input type="radio"/> Ja /Oui/Yes <input type="radio"/> Nee /Non/No
Echografie / Echographie / Ultrasound scan <input type="radio"/> Ja /Oui/Yes > <input type="text"/> <input type="radio"/> Nee /Non/No u. / h.	Echografie / Echographie / Ultrasound scan <input type="radio"/> Ja /Oui/Yes > <input type="text"/> <input type="radio"/> Nee /Non/No u. / h.	Echografie / Echographie / Ultrasound scan <input type="radio"/> Ja /Oui/Yes > <input type="text"/> <input type="radio"/> Nee /Non/No u. / h.	Echografie / Echographie / Ultrasound scan <input type="radio"/> Ja /Oui/Yes > <input type="text"/> <input type="radio"/> Nee /Non/No u. / h.	Echografie / Echographie / Ultrasound scan <input type="radio"/> Ja /Oui/Yes > <input type="text"/> <input type="radio"/> Nee /Non/No u. / h.
'S AVONDS / LE SOIR / IN THE EVENING SC inspuiting met / SC injection de / SC injection of hMG of / ou / or (rec-)FSH <input type="text"/> eenheden / unités / units	'S AVONDS / LE SOIR / IN THE EVENING SC inspuiting met / SC injection de / SC injection of hMG of / ou / or (rec-)FSH <input type="text"/> eenheden / unités / units	'S AVONDS / LE SOIR / IN THE EVENING SC inspuiting met / SC injection de / SC injection of hMG of / ou / or (rec-)FSH <input type="text"/> eenheden / unités / units	'S AVONDS / LE SOIR / IN THE EVENING SC inspuiting met / SC injection de / SC injection of hMG of / ou / or (rec-)FSH <input type="text"/> eenheden / unités / units	'S AVONDS / LE SOIR / IN THE EVENING SC inspuiting met / SC injection de / SC injection of hMG of / ou / or (rec-)FSH <input type="text"/> eenheden / unités / units

De hele stimulatie lang, tot aan de hCG-inspuiting, gaat u onverminderd door met het gebruik van de GnRH-analogen (bv. Suprefact).  
 Durant toute la stimulation, vous continuez l'administration de GnRH-analogues, jusqu'au jour de l'injection de hCG (p. ex. Suprefact).  
 You will continue the administration of GnRH-analogues all stimulation long, till the day of hCG injection (e.g. Suprefact).

Stimulatie eierstokken – Van eerste dag inspuitingen met hMG of (rec-)FSH tot dag vóór hCG-inspuiting.  
 Stimulation ovarienne – Du premier jour d'injections de hMG ou (rec-)FSH au jour avant l'injection de hCG.  
 Ovarian stimulation – From day 1 of hMG or (rec)FSH-injections to the day before hCG injection.

Dag Jour Day	Dag Jour Day	Dag Jour Day	Dag Jour Day	Dag Jour Day
<b>14</b> / /	<b>15</b> / /	<b>16</b> / /	<b>17</b> / /	<b>18</b> / /
Bloedprik / Prise de sang / Blood sample <input type="radio"/> Ja /Oui/Yes <input type="radio"/> Nee /Non/No	Bloedprik / Prise de sang / Blood sample <input type="radio"/> Ja /Oui/Yes <input type="radio"/> Nee /Non/No	Bloedprik / Prise de sang / Blood sample <input type="radio"/> Ja /Oui/Yes <input type="radio"/> Nee /Non/No	Bloedprik / Prise de sang / Blood sample <input type="radio"/> Ja /Oui/Yes <input type="radio"/> Nee /Non/No	Bloedprik / Prise de sang / Blood sample <input type="radio"/> Ja /Oui/Yes <input type="radio"/> Nee /Non/No
Echografie / Echographie / Ultrasound scan <input type="radio"/> Ja /Oui/Yes > <input type="text"/> <input type="radio"/> Nee /Non/No u. / h.	Echografie / Echographie / Ultrasound scan <input type="radio"/> Ja /Oui/Yes > <input type="text"/> <input type="radio"/> Nee /Non/No u. / h.	Echografie / Echographie / Ultrasound scan <input type="radio"/> Ja /Oui/Yes > <input type="text"/> <input type="radio"/> Nee /Non/No u. / h.	Echografie / Echographie / Ultrasound scan <input type="radio"/> Ja /Oui/Yes > <input type="text"/> <input type="radio"/> Nee /Non/No u. / h.	Echografie / Echographie / Ultrasound scan <input type="radio"/> Ja /Oui/Yes > <input type="text"/> <input type="radio"/> Nee /Non/No u. / h.
'S AVONDS / LE SOIR / IN THE EVENING SC inspuiting met / SC injection de / SC injection of hMG of / ou / or (rec-)FSH <input type="text"/> eenheden / unités / units	'S AVONDS / LE SOIR / IN THE EVENING SC inspuiting met / SC injection de / SC injection of hMG of / ou / or (rec-)FSH <input type="text"/> eenheden / unités / units	'S AVONDS / LE SOIR / IN THE EVENING SC inspuiting met / SC injection de / SC injection of hMG of / ou / or (rec-)FSH <input type="text"/> eenheden / unités / units	'S AVONDS / LE SOIR / IN THE EVENING SC inspuiting met / SC injection de / SC injection of hMG of / ou / or (rec-)FSH <input type="text"/> eenheden / unités / units	'S AVONDS / LE SOIR / IN THE EVENING SC inspuiting met / SC injection de / SC injection of hMG of / ou / or (rec-)FSH <input type="text"/> eenheden / unités / units

De hele stimulatie lang, tot aan de hCG-inspuiting, gaat u onverminderd door met het gebruik van de GnRH-analogen (bv. Suprefact).  
 Durant toute la stimulation, vous continuez l'administration de GnRH-analogues, jusqu'au jour de l'injection de hCG (p. ex. Suprefact).  
 You will continue the administration of GnRH-analogues all stimulation long, till the day of hCG injection (e.g. Suprefact).



IVF – 6 of 8 dagen. Van dag hCG-inspuiting tot dag embryo transfer.  
 FIV – 6 ou 8 jours. Du jour de l'injection de hCG au jour du transfert d'embryon(s).  
 IVF – 6 or 8 days. From the day of hCG injection to the day of embryo transfer.

Dag Jour Day	pick-up (-2)	Dag Jour Day	pick-up (-1)	Dag Jour Day	pick-up (0)	Dag Jour Day	pick-up (+3) of / ou / or pick-up (+5) Embryotransfer
<p>De IVF-fase begint op de dag waarop wordt beslist om de inspuiting met hCG te geven. Tegelijk stopt de inname van GnRH-analogen.</p> <p>La phase de FIV commence le jour où est décidé d'administrer l'injection de hCG. Au même moment l'administration de GnRH-analogues est terminée.</p> <p>The IVF-phase starts on the day on which is decided to administer the hCG injection. That day the administration of GnRH-analogues is stopped too.</p> <p>Twee ampullen van 5.000 eenheden Pregnyl / Deux ampoules de 5.000 unités de Pregnyl / Two ampoules of 5.000 units of Pregnyl</p> <p>stipt om exactement à precisely at</p>		<p>'s Morgens bloedprik Le matin prise de sang In the morning blood sample</p> <p>Starten met progesteron (<i>Utrogestan</i>)</p> <p>Premier jour de l'administration de progestérone (<i>Utrogestan</i>)</p> <p>First day of progesterone administration (<i>Utrogestan</i>)</p>		<p>Vrouw / femme / woman Twee uur voor pick-up zich nuchter aanmelden / Deux heures avant pick-up se présenter à jeun / Two hours before pick-up report without having eaten or drunk.</p> <p>Pick-up om / à / at u. / h. CRG, VPE 03, Niveau/Level +1</p>		<p>Embryotransfer om / à / at u. / h. CRG, VPE 03, Niveau/Level +1</p>	
				<p>Man / homme / man Spermastaaltje Echantillon de sperme Semen sample</p> <p>om / à / at u. / h. CRG, VPE 03, Niveau/Level +1</p>		<p>Het precieze tijdstip wordt u telefonisch meegedeeld door de VPE 03 / L'heure précise vous sera communiqué par téléphone par le VPE 03 / You will receive a telephone call from VPE 03 giving you the exact time for your appointment.</p>	
<p><b>DAG VOOR PICK-UP / LE JOUR AVANT LE PICK-UP / DAY BEFORE THE PICK-UP</b></p> <p>Progesteron: ter ondersteuning van de innesteling. Dagelijks 3 x 200 mg Utrogestan, vaginaal, gespreid over de dag.          Progestérone: stimulation de la nidation. Chaque jour 3 x 200 mg d'Utrogestan, par voie vaginale, à intervalle régulier.          Progesterone: encouraging implantation. Daily 3 x 200 mg of Utrogestan, via the vagina, spread over the day.</p>							

Wachten op resultaat – ± 15 dagen En attendant le résultat – ± 15 jours Waiting for the result – ± 15 days	Bij zwangerschap Dans le cas de grossesse If pregnant	Opvolging zwangerschap en baby's Suivi de la grossesse et des bébés Following up pregnancy and baby's
<p>Bloedprik / Prise de sang / Blood sample</p> <p>Dag na pick-up Jour après pick-up Day after pick-up</p> <p>Zwangerschapsbepaling / Détection de grossesse Pregnancy test</p> <p>Bloedprik / Prise de sang / Blood sample</p> <p>Dag na pick-up Jour après pick-up Day after pick-up</p> <p>Zwangerschapsbepaling / Détection de grossesse Pregnancy test</p>	<p>In geval van zwangerschap en voor de verdere opvolging ervan: één bloedprik per week. Dit wordt afgebouwd (volgens instructies van de Dagelijkse Patiëntenmonitoring).</p> <p>Si vous êtes enceinte et afin de suivre la grossesse: une prise de sang par semaine (sauf instruction autre du DM).</p> <p>When you are pregnant and by way of follow-up: one blood sample a week (based on instruction from DM).</p>	<p>Vijf weken na de embryo transfer verwachten wij u terug voor een echografie / Cinq semaines après le transfert d'embryon(s), nous vous attendons pour une échographie / Five weeks after the embryo transfer we expect you for an ultrasound scan.</p> <p>Het Centrum voor Medische Genetica (CMG) verwacht u en uw baby op consultatie twee maanden en één jaar na de geboorte / Vous êtes priés de vous rendre avec votre bébé à la consultation du CMG (Centre de Médecine Génétique) deux mois et un an après la naissance / You are expected with your baby at the CMG (Centre for Medical Genetics) for a consultation two months and one year after heaving given birth.</p> <p>Afspraak / Rendez-vous / Appointment via +32 (0)2 477 60 71</p>
<p>Indien niet zwanger, stoppen met Utrogestan en bloedprik op dag 3 van de maandstonden. Pas enceinte, arrêter l'Utrogestan et prise de sang jour 3 des règles. If not pregnant, stop taking Utrogestan and have a blood test on day 3 of menstruation.</p>	<p>Progesteron. Verdere inname Utrogestan tot de DM zegt dat u mag stoppen. Progestérone. Continuez à prendre l'Utrogestan jusqu'au moment le DM vous autorise d'arrêter. Progesterone. Further intake of Utrogestan till the DM department tells you to stop.</p>	

Stempel / Cachet / Stamp  
Counselor / Conseiller / Counsellor