




# IVF/FIV

Procedure met antagonisten  
Procédure avec des antagonistes  
Procedure with antagonists

SCHEMA-ANTAGONIST



DM = Dagelijkse Patiëntenmonitoring / Monitoring Journalier des Patients / Daily Patient Monitoring

Voor alle instructies tijdens uw behandeling wordt u gecontacteerd door de DM. Bloedanalyses of echografieën buiten UZ Brussel uitgevoerd? A.u.b. resultaat vóór 14u. bij DM! Pour toutes instructions durant votre traitement le DM vous contactera. Les résultats des prises de sang ou des échographies effectuées ailleurs? S.v.p. fournissez les avant 14h au DM! The DM will call you for all instructions during your treatment. Blood analyses or ultrasounds performed elsewhere? Please forward the results by 2 p.m. to the DM!

T. + 32 2 477 88 88 (15 – 18u./h.)

F. + 32 2 477 88 89

E-mail: [crgdm@uzbrussel.be](mailto:crgdm@uzbrussel.be)

### Bloedprik / Prise de sang / Blood sample

Ma. – Vrij. / Lun. – Ven. / Mon. – Fri.

7 – 9u. / h. & 18 – 20u. / h.

Weekend en feestdagen / Fin de semaine et jours fériés / Weekend and holidays

7.30 – 9u. / h. & 18 – 19.30u. / h.

CRG, UZ Brussel ingang / entrée / entrance 3, niveau / level +1 (of / ou / or +2)

### Preliminaire bloedonderzoeken

#### Examens sanguins préliminaires

#### Preliminary blood analyses

Polikliniek / Polyclinique / Polyclinic

Ingang / entrée / entrance 6, niveau / level -1

Op afspraak / sur rendez-vous / on appointment

### Echografie / Echographie / Ultrasound scan

Uitsluitend op afspraak via DM

Seulement sur rendez-vous par DM

On appointment only through DM

T. + 32 2 477 88 88

Ma. – Vrij. / Lun. – Ven. / Mon. – Fri.

voormiddag en avond / avant-midis et soirées / mornings and evenings

Weekend en feestdagen / Fin de semaine et

jours fériés / Weekend and holidays:

voormiddag / avant-midis / mornings

CRG, UZ Brussel

ingang / entrée / entrance 3, niveau / level +2



Orale anticonceptie Contraception orale Oral contraception			
<p>Van De From tot à to</p> <p>Als u vóór de stimulatiekuur drie weken de pil heeft genomen, wordt dag vijf na het stoppen met de pil gelijkgesteld aan dag twee van de menstruatiecyclus.</p> <p>Si vous avez pris la pillule pendant trois semaines avant de commencer la stimulation, le jour cinq après avoir arrêté la pillule est égal au jour deux du cycle spontané.</p> <p>If you have taken the pill for three weeks before starting stimulation, day five after having stopped with the pill equals day two of the menstrual cycle.</p>	<p>Dag Jour Day <b>1</b></p> <p>Dag 1 van de cyclus = de eerste ochtend dat u opstaat met rood bloedverlies</p> <p>Jour 1 du cycle = premier jour où en vous levant vous avez des pertes de sang rouges</p> <p>Day 1 of the cycle = the first morning of your period (red loss of blood)</p>	<p>Dag 2 cyclus of dag 5 na stoppen pil. Jour 2 du cycle ou jour 5 après avoir arrêté la pillule. Day 2 of cycle or day 5 after having stopped with the pill.</p> <p>Bloedprik Prise de sang Blood sample</p> <p>Na confirmatie van DM starten met stimulatiekuur. Après confirmation du DM commencer la stimulation. After confirmation by DM start stimulation.</p>	<p>Dag Jour Day <b>2</b></p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Deze startdatum moet vooraf zijn vastgelegd Cette date de début de stimulation doit être planifiée au préalable This starting date has to be planned in advance.</p> </div> <p>'S AVONDS / LE SOIR / IN THE EVENING SC inspuiting met / SC injection de / SC injection of hMG of / ou / or (rec-)FSH eenheden / unités / units</p>

Onderdrukking en stimulatie – 2 > 3 weken Inhibition et stimulation – 2 > 3 semaines Suppression and stimulation – 2 > 3 weeks			
<p>'S OCHTENDS / LE MATIN / IN THE MORNING 1 SC inj. antagonist.</p>	<p>'S OCHTENDS / LE MATIN / IN THE MORNING 1 SC inj. antagonist.</p>	<p>'S OCHTENDS / LE MATIN / IN THE MORNING 1 SC inj. antagonist.</p>	<p>'S OCHTENDS / LE MATIN / IN THE MORNING 1 SC inj. antagonist.</p>
<p>Dag Jour Day <b>8</b></p>	<p>Dag Jour Day <b>9</b></p>	<p>Dag Jour Day <b>10</b></p>	<p>Dag Jour Day <b>11</b></p>
<p>Bloedprik / Prise de sang / Blood sample</p> <p><input type="radio"/> Ja / Oui / Yes <input type="radio"/> Nee / Non / No</p> <p>Echografie / Echographie / Ultrasound scan</p> <p><input type="radio"/> Ja / Oui / Yes → <input type="text"/> u. / h. <input type="radio"/> Nee / Non / No</p>	<p>Bloedprik / Prise de sang / Blood sample</p> <p><input type="radio"/> Ja / Oui / Yes <input type="radio"/> Nee / Non / No</p> <p>Echografie / Echographie / Ultrasound scan</p> <p><input type="radio"/> Ja / Oui / Yes → <input type="text"/> u. / h. <input type="radio"/> Nee / Non / No</p>	<p>Bloedprik / Prise de sang / Blood sample</p> <p><input type="radio"/> Ja / Oui / Yes <input type="radio"/> Nee / Non / No</p> <p>Echografie / Echographie / Ultrasound scan</p> <p><input type="radio"/> Ja / Oui / Yes → <input type="text"/> u. / h. <input type="radio"/> Nee / Non / No</p>	<p>Bloedprik / Prise de sang / Blood sample</p> <p><input type="radio"/> Ja / Oui / Yes <input type="radio"/> Nee / Non / No</p> <p>Echografie / Echographie / Ultrasound scan</p> <p><input type="radio"/> Ja / Oui / Yes → <input type="text"/> u. / h. <input type="radio"/> Nee / Non / No</p>
<p>'S AVONDS / LE SOIR / IN THE EVENING SC inspuiting met / SC injection de / SC injection of hMG of / ou / or (rec-)FSH eenheden / unités / units</p>	<p>'S AVONDS / LE SOIR / IN THE EVENING SC inspuiting met / SC injection de / SC injection of hMG of / ou / or (rec-)FSH eenheden / unités / units</p>	<p>'S AVONDS / LE SOIR / IN THE EVENING SC inspuiting met / SC injection de / SC injection of hMG of / ou / or (rec-)FSH eenheden / unités / units</p>	<p>'S AVONDS / LE SOIR / IN THE EVENING SC inspuiting met / SC injection de / SC injection of hMG of / ou / or (rec-)FSH eenheden / unités / units</p>





IVF – 6 of 8 dagen. Van dag hCG-inspuiting tot dag embryotransfer.  
 FIV – 6 ou 8 jours. Du jour de l'injection de hCG au jour du transfert d'embryon(s).  
 IVF – 6 or 8 days. From the day of hCG injection to the day of embryo transfer.

Dag Jour Day	pick-up (-2)	Dag Jour Day	pick-up (-1)	Dag Jour Day	pick-up (0)	Dag Jour Day	pick-up (+3) of / ou / or pick-up (+5) Embryotransfer
<p>De IVF-fase begint op de dag waarop wordt beslist om de inspuiting met hCG te geven. Tegelijk stopt de inname van de antagonist hMG of (rec-)FSH.</p> <p>La phase de FIV commence le jour où est décidé d'administrer l'injection de hCG. Au même moment l'administration des antagonistes, de l'hMG et de (rec-)FSH.</p> <p>The IVF-phase starts on the day on which is decided to administer the hCG injection. That day the administration of hMG and of (rec-)FSH is stopped too.</p> <p>Twee ampullen van 5.000 eenheden Pregnyl / Deux ampoules de 5.000 unités de Pregnyl / Two ampoules of 5.000 units of Pregnyl</p> <p>stipt om exactement à precisely at</p>		<p>'s Morgens bloedprik Le matin prise de sang In the morning blood sample</p>		<p>Vrouw / femme / woman Twee uur voor pick-up zich nuchter aanmelden / Deux heures avant pick-up se présenter à jeun / Two hours before pick-up report without having eaten or drunk.</p> <p>Pick-up om / à / at u. / h. CRG, VPE 03, Niveau/Level +1</p>		<p>Embryotransfer om / à / at u. / h. CRG, VPE 03, Niveau/Level +1</p>	
				<p>Man / homme / man Spermastaaltje Echantillon de sperme Semen sample</p> <p>om / à / at u. / h. CRG, VPE 03, Niveau/Level +1</p>		<p>Het precieze tijdstip wordt u telefonisch meegedeeld door de VPE 03 / L'heure précise vous sera communiqué par téléphone par le VPE 03 / You will receive a telephone call from VPE 03 giving you the exact time for your appointment.</p>	
<p><b>DAG NÁ PICK-UP / LE JOUR APRÈS LE PICK-UP / DAY AFTER THE PICK-UP</b></p> <p>Progesteron: ter ondersteuning van de innesteling. Dagelijks 3 x 200 mg Utrogestan, vaginaal, gespreid over de dag.          Progèstèrone: stimulation de la nidation. Chaque jour 3 x 200 mg d'Utrogestan, par voie vaginale, à intervalle régulier.          Progesterone: encouraging implantation. Daily 3 x 200 mg of Utrogestan, via the vagina, spread over the day.</p>							

Wachten op resultaat – ± 15 dagen En attendant le résultat – ± 15 jours Waiting for the result – ± 15 days	Bij zwangerschap Dans le cas de grossesse If pregnant	Opvolging zwangerschap en baby's Suivi de la grossesse et des bébés Following up pregnancy and baby's
<p>Bloedprik / Prise de sang / Blood sample</p> <p>Dag na pick-up Jour après pick-up Day after pick-up</p> <p>Zwangerschapsbepaling / Détection de grossesse Pregnancy test</p> <p>Bloedprik / Prise de sang / Blood sample</p> <p>Dag na pick-up Jour après pick-up Day after pick-up</p> <p>Zwangerschapsbepaling / Détection de grossesse Pregnancy test</p> <p>Indien niet zwanger, stoppen met Utrogestan en bloedprik op dag 3 van de maandstonden. Pas enceinte, arrêter l'Utrogestan et prise de sang jour 3 des règles. If not pregnant, stop taking Utrogestan and have a blood test on day 3 of menstruation.</p>	<p>In geval van zwangerschap en voor de verdere opvolging ervan: één bloedprik per week. Dit wordt afgebouwd (volgens instructies van de Dagelijkse Patiëntenmonitoring).</p> <p>Si vous êtes enceinte et afin de suivre la grossesse: une prise de sang par semaine (sauf instruction autre du DM).</p> <p>When you are pregnant and by way of follow-up: one blood sample a week (based on instruction from DM).</p>	<p>Vijf weken na de embryotransfer verwachten wij u terug voor een echografie / Cinq semaines après le transfert d'embryon(s), nous vous attendons pour une échographie / Five weeks after the embryo transfer we expect you for an ultrasound scan.</p> <p>Het Centrum voor Medische Genetica (CMG) verwacht u en uw baby op consultatie twee maanden en één jaar na de geboorte / Vous êtes priés de vous rendre avec votre bébé à la consultation du CMG (Centre de Médecine Génétique) deux mois et un an après la naissance / You are expected with your baby at the CMG (Centre for Medical Genetics) for a consultation two months and one year after heaving given birth.</p> <p>Afspraak / Rendez-vous / Appointment via +32 (0)2 477 60 71</p>
	<p>Progesteron. Verdere inname Utrogestan tot de DM zegt dat u mag stoppen. Progèstèrone. Continuez à prendre l'Utrogestan jusqu'au moment le DM vous autorise d'arrêter. Progesterone. Further intake of Utrogestan till the DM department tells you to stop.</p>	

Stempel / Cachet / Stamp  
Counselor / Conseiller / Counsellor